# Préparer la consultation

Le traitement de la maladie de Parkinson nécessite souvent des ajustements pour trouver le (ou les) médicament(s) qui permette(nt) une diminution ou une disparition des signes de la maladie.



Les dosages pour chaque médicament prescrit doivent être ajustés par votre neurologue afin d'obtenir la meilleure efficacité possible et minimiser les effets indésirables.

Ces ajustements se font dans le temps. Ils dépendent des informations (réactions au traitement) que vous transmettrez à votre neurologue. Cette fiche vous aidera à collecter ces informations, elle est à remplir avant chaque consultation. Elle vous servira de support pour votre échange avec le/la neurologue.

Remplissez durant les trois jours précédant la consultation, le tableau qui résumera les principales informations à prendre en compte. La consultation sera ainsi plus efficace et une confiance mutuelle pourra s'installer.

Il est nécessaire d'être exigeant avec le traitement. Le tableau à compléter aide à trouver un équilibre entre effets indésirables et bénéfices apportés par le traitement (rapport efficacité/tolérance au traitement).

## Comment remplir cette fiche?

Le traitement **améliore les symptômes** que vous ressentez mais il peut aussi **causer des effets indésirables** gênants.

Des propositions de symptômes et/ou d'effets indésirables sont indiquées dans le tableau. Il vous suffit de cocher les cases qui vous concernent. Si vous ressentez des effets autres que ceux proposés, vous pouvez les décrire dans les lignes «Autre».

#### Les questions posées

### Les médicaments prescrits dans la maladie de Parkinson :

Durant au moins trois jours précédant la consultation, vous notez les médicaments antiparkinsoniens pris et à quel moment. Les autres médicaments: il est important que vous signaliez tous les médicaments pris - même ceux non liés à la maladie de Parkinson - afin de vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec votre traitement antiparkinsonien.

#### Les événements perturbants :

Certains événements peuvent influencer les symptômes ressentis ou la mauvaise tolérance du traitement. Mieux vaut les signaler, le médecin fera la part des choses.

Afin de préparer votre consultation, vous pouvez également remplir La Parkinson's Well-Being Map™.

CE DOCUMENT EST TÉLÉCHARGEABLE ET IMPRIMABLE DEPUIS LE SITE INTERNET : WWW.FRANCEPARKINSON.FR



avec le/la neurologue)	1. Tremblements au repos
Date du jour :	ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE ÇA NE ME CONCERNE PAS
•	
Date de la consultation :	
Quel(s) médicament(s) pour la maladie de Parkinson prenez-vous actuellement ?	2. Raideurs, tension musculaires
	CAVAMIEUX C'ESTISTABLE CAEMBIBE ÇANEME
	CONCERNE PAS
	3. Constipation, dérèglement intestinal ou urinaire
	ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE CONCERNE PAS
TOLÉRANCE DU TRAITEMENT	
Nausées ou vomissements	_
ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE ÇA NE ME CONCERNE PAS	<ol> <li>Ralentissements des mouvements (lenteur, retard au démarrage)</li> </ol>
	ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE ÇA NE ME CONCERNE PAS
2. Malaises en changeant de position,	
obscurcissement de la vue, maux de tête	5. Perte d'équilibre
ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE ÇA NE ME CONCERNE PAS	ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE CONCERNE PAS
3. Somnolence brutale dans la journée	<ol> <li>Tristesse, troubles du sommeil, tension interne, agressivité, etc.</li> </ol>
ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE CONCERNE PAS	CA VA MIELLY C'EST STABLE CA EMDIDE ÇA NEME
	CONCERNE PAS
_	
4. Addiction*	
ÇA VA MIEUX C'EST STABLE ÇA EMPIRE ÇA NE ME CONCERNE PAS	Autre :
	_
	S'est-il produit un (ou plusieurs) événement(s)
Autre :	susceptible(s) d'avoir influencé votre état ?
	Oui   Non
562	

**EFFICACITÉ DU TRAITEMENT** 

PRÉPARATION DE LA CONSULTATION



Si oui, le(s)quel(s)?.....

<sup>\*</sup>Tendance irrépressible à jouer aux jeux d'argent [ou sans argent], à acheter de manière anormale, à avoir des activités répétitives sans but précis [par exemple manger - déranger], à passer trop de temps à la même activité (internet, peinture), à l'hypersexualité...